

项目编号：LZSZYYCGYJ2024(20)

泸州市中医医院  
大山坪院区手术室监控系统采购项目

邀  
请  
竞  
价  
文  
件

泸州市中医医院 编制

2024年5月

# 目录

第一章 竞价邀请 .....	3
第二章 供应商须知 .....	8
一、供应商须知前附表 .....	8
第三章 供应商应提供的响应资料 .....	9
一、供应商资格条件相关证明材料 .....	9
二、承诺函 .....	10
三、报价表 .....	11
四、供应商认为需要提交的其他文件和资料 .....	10

# 第一章 竞价邀请

各潜在供应商：

我院拟对泸州市中医医院大山坪院区手术室监控系统采购项目进行邀请竞价，兹邀请符合本次竞价要求的供应商参加。

一、项目编号：LZSZYYCGYJ2024(20)

二、项目名称：泸州市中医医院大山坪院区手术室监控系统采购项目

三、资金预算：71670.00 元。

最高限价：66960.00 元。

## 四、项目情况

(一) 本项目 1 个包，采购清单及参数如下。（实质性）

序号	产品名称	技术参数	单位	数量	参考图片
1	智能球型摄像机	1、视频输出分辨率不低于 2560×1440； 2、内置 GPU 芯片； 3、支持 23 倍光学变倍，16 倍数字变倍；支持最低照度可达彩色 0.0003Lux； 4、支持单场景同时检出不少于 30 张人脸图片，并支持面部跟踪。 5、当通过 IE 浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过 PTZ 转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 6、支持检测水平转动角度不大于 90°、垂直俯仰角度不大于 60°、垂直倾斜角度不大于 45°的人脸。 7、具备较好的电源适应性，电压在 DC12V±25%范围内变化时，设备可正常工作。 8、具备较好的环境适应性，支持 IP67，当温度在-40~70°C 范围内变化时，设备可正常工作。 9、产品制造商应具有较好的制造能力水平，符合 GB/T 39116-2020《智能制造能力成熟度模型》国家标准，达到智能制造能力成熟度等级。	台	8	

2	快球支架	1、嵌入式支架 2、白色 3、镀锌钢板 4、尺寸Φ235×85mm±10mm	个	8	
3	拾音器	1、全向数字降噪拾音器； 2、拾音范围≥70 平方米； 3、音频传输距离≥3000 米； 4、灵敏度≥-38dB； 5、信噪比≥75dB； 6、MINI DSP 处理器； 7、安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）； 8、连接方式：3 芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）； 9、电源 DC12V（9V-15V）； 10、与球机配套。	个	8	
4	网络摄像机	1、海螺型高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥1920x1080、25 帧/秒，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度彩色≤0.002 lx，视频压缩标准需支持 H.265 和 H.264； 2、支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等不低于八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息等不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； 3、字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加不少于 28 行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 4、支持 POE 供电，≥1 个存储卡接口，≥1 对音频输入/输出接口、≥1 对报警输入输出接口、≥1 个麦克风，支持≥25 米红外补光，防护等级不低于 IP66。 5、产品制造商应具有较好的制造能力水平，符合 GB/T 39116-2020《智能制造能力成熟度模型》国家标准，达到智能	台	5	

		<p>制造能力成熟度等级。</p> <p>6、≥200万像素，内置麦克风；</p>			
5	硬盘录像机	<p>1、嵌入式网络硬盘录像机，19英寸标准机箱，支持 RAID0、1、5、10，支持全局热备盘；配置不少于16块8T监控级硬盘；存储时间不少于6个月。</p> <p>2、支持高清网络视频的接入、存储、预览和回放，支持≥16路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥240M、输出带宽≥200Mbps，支持≥16路1080P视频同时解码输出；</p> <p>3、支持CVBS接口支持10档亮度调节；支持PAL和NTSC制式切换；CVBS最大支持16分屏；</p> <p>4、支持内置不少于16个SATA接口硬盘，支持存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；</p> <p>5、不少于2个HDMI接口和1个VGA接口，支持≥3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览；</p> <p>6、最大支持不低于8K输出，两个接口可同时支持不低于双4K异源输出，显示输出分辨率支持8K(7680×4320)，4K(3840×2160)等；</p> <p>7、支持热成像侦测，接入带有火点检测、船只检测、吸烟检测、温差报警功能的IPC，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可联动外接球机预置点、球机轮巡、球机轨迹，并按通道、时间、类型检索报警图片，检索结果支持图片和列表两种展现形式；</p> <p>8、支持≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥2个）、≥1个eSATA接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8路报警输入、≥4路报警输出接口。</p>	台	1	

6	交换机	标准机架式安装，至少具有 16 个 10/100Mbps 自适应 RJ45 端口、1 个千兆电口和 1 个千兆 Combo 口，每个 RJ45 端口均支持 MDI/MDIX 自动翻转和线速转发功能。其中 1-16 端口具有 PoE 供电功能，支持 IEEE802.3af/at 标准，整机最大 PoE 输出功率≥135W。	台	1	
7	安装服务费	监控新设备安装及布线、原监控设备拆除，含电源线、线管、水晶头、管卡、扎带、螺丝等辅材。 <b>(注：显示器、键盘、鼠标以及六类网线由采购人另行提供)</b>	项	1	

## (二) 商务要求 (实质性)

- 1、完工时间：合同签订后 30 天内完工。
- 2、付款方式：项目验收合格后 30 天内支付合同金额的 100%。
- 3、整个项目质保期：不少于 2 年。

**注：实质性条款，均不允许负偏离，负偏离视为非实质性响应投标文件，做无效投标处理。**

## 五、供应商邀请方式

本次邀请竞价采用发布公告方式邀请参加的供应商。公告发布平台为：**泸州市中医医院官网** (<http://www.lzszyyy.com>)

## 六、供应商参加本次邀请竞价活动，应当在提交响应文件前具备下列条件：

### 1. 符合以下条件；

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力【①参与邀请竞价的供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均在响应文件中提供复印件】；
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：【提供承诺函】；
- 1.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供承诺函】；
- 1.4 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力【提供承诺函】；
- 1.5 参加本次竞价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家相关的法律和法规【提供承诺函】；

2. 本项目不接受联合体【无须佐证，以投标文件判断为准】。

#### 七、邀请竞价文件发放时间、地点：

1. 邀请竞价文件发放时间：自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 28 日上午 8：00—12：00，下午 14：30—17：30 止（北京时间，节假日除外）

2. 邀请竞价文件获取： 请将公司资质（营业执照等）联系人及联系电话发送到邮箱 382101555@qq.com 后免费获取, 供应商参选资格不能转让。

3. 报名方式：网上报名获取邀请竞价文件。

八、递交响应文件截止时间：2024 年 5 月 29 日上午 10：00 止（北京时间）。

文件接收时间：2024 年 5 月 29 日上午 10：00（北京时间）以前密封递交至医院综合采购部逾期送达的响应文件恕不接受。（本项目供应商不用派人参加开标，只需在 2024 年 5 月 29 日上午 10：00 前将相关资料密封邮寄到或派人送达即可；邮寄地址：泸州市纳溪区杏林路 80 号泸州市中医医院城南院区 4 号楼行政楼 8 楼综合采购部，收件人：万先生，收件电话：0830-2962180）

九、递交响应文件地点：泸州中医医院城南院区 4 号楼行政综合楼 8 楼 022 号综合采购部；

十、响应文件开启时间：2024 年 5 月 29 日上午 10：00（北京时间）。

十一、开启地点：泸州中医医院城南院区 4 号楼行政综合楼 8 楼 022 号综合采购部；

#### 十二、联系方式

邀请竞价人：泸州市中医医院

报名联系人：万先生 电话：0830-2962180

## 第二章 供应商须知

### 一、供应商须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	邀请竞价人	名 称：泸州市中医医院
2	项目名称及编号	泸州市中医医院大山坪院区手术室监控系统采购项目 LZSZYYCGYJ2024(20)
3	预算金额/最高限价	资金预算：71670.00元。最高限价：66960.00元。 注：超过最高限价的报价,其响应文件按无效处理。（请供应商仔细核对报价表）
4	采购方式	邀请竞价
5	邀请竞价办法	符合采购要求的前提下最低价中选
6	联合体投标	本次不接受联合体投标。
7	构成邀请竞价文件的其他文件	邀请竞价文件的澄清、修改书及有关补充通知为邀请竞价文件的有效组成部分。
8	响应文件有效期	提交响应文件截止之日起90天
9	邀请竞价保证金	本项目不收取投标、履约保证金。
11	备选邀请竞价方案	不接受备选邀请竞价方案。
11	签字盖章	供应商必须按照邀请竞价文件的规定和要求签字、盖章。
12	响应文件份数	1份
13	响应文件外层密封袋的标注	项目名称、供应商名称
14	递交响应文件地点	泸州中医医院城南院区4号楼行政综合楼8楼022号综合采购部
15	开启时间和地点	见竞价邀请
16	文件解释权	本次采购非政府采购，邀请竞价文件解释权归邀请竞价人。



## 第三章 供应商应提供的响应资料（实质性）

### 一、供应商资格条件相关证明材料

1.1 提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照.税务登记证.组织机构代码证或三证合一的营业 执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书.组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”；【提供复印件加盖单位】；

## 二、承诺函

致：泸州市中医医院

本公司（公司名称）参加（项目名称）（项目编号：）的**邀请竞价**活动，现承诺我单位：

1. 我方具有独立承担民事责任的能力；
2. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
5. 我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家相关的法律和法规；
6. 我方满足法律、行政法规规定的其他条件；
7. 我方承诺：我单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录；
8. 我方承诺完全接受和满足本项目邀请竞价文件中规定的实质性要求（如低于成本价不正当竞争预防措施、投标费用、充分、公平竞争保障措施、响应文件的语言、计量单位、投标货币、联合体投标、知识产权、投标保证金、投标有效期、合同分包、合同转包、行贿犯罪相关要求等实质性要求），如对邀请竞价文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对邀请竞价文件有异议的同时又参加邀请竞价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商（参选人）名称：                    （盖章）

参选日期：

### 三、报价表

项目名称：泸州市中医医院大山坪院区手术室监控系统采购项目

LZSZYYCGYJ2024（20）

序号	产品名称	生产厂家/品牌	产品型号	单位	数量	单价	总价
1	智能球型摄像机			台	8		
2	快球支架			个	8		
3	拾音器			个	8		
4	网络摄像机			台	5		
5	硬盘录像机			台	1		
6	交换机			台	1		
7	安装服务费	/		项	1		
合计： (大写： )							

1.报价要求：（1）供应商的报价是供应商响应邀请竞价项目要求的全部工作内容的价格体现（除显示器、键盘、鼠标以及六类网线由采购人另行提供外），包括供应商完成本项目所需的一切费用（包干价），包括为本次所提供的产品的生产、保险、代理、运输、安装、辅材、拆除、调试、培训、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。

2.以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。

供应商（参选人）名称：XXXX（单位公章）。

邀请竞价日期：年 月 日

#### 四、供应商认为需要提交的其他文件和资料